

昆药集团股份有限公司
昆药集团马金铺原料药分厂道闸改造和 LED 建设项目

采购文件

采购人： 昆药集团股份有限公司

二〇二四年 10 月

目录

- 一、邀请书
- 二、供应商须知
 - (一) 供应商须知前附表
 - (二) 采购需求
 - 1. 采购需求明细
 - 2. 技术商务要求
 - (三) 供应商须知
 - (四) 评审办法
 - (一) 法定代表人授权书
 - (二) 报价表（货物/服务）
 - (三) 采购人要求提交的资质证书等有关材料
 - (四) 技术条款响应及偏离情况
 - (五) 商务条款响应及偏离情况
- 四、主要合同条款

一、邀请书

一、采购项目基本情况

采购人：昆药集团股份有限公司

一、 采购项目编号：KPCITBS2024012

采购项目名称：昆药集团马金铺原料药分厂道闸改造和 LED 建设项目

采购内容和范围：昆药集团马金铺原料药分厂 1 号门车辆道闸、人员通行识别及提取一车间一楼门口 LED 屏幕

二、供应商资格要求

- a) 在中国境内注册的独立法人；
- b) 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态；并在人员、技术、资金等方面具有相应的服务能力；
- c) 本项目不接受联合体投标。

三、采购文件的获取

采购文件通过 <https://www.kpc.com.cn/index.htm> 下载或联系采购人获取，不再另行线下提供纸质采购文件。

五、采购人联系方式

联系人：张浩鹏

电话：13529068289

邮箱：ZHANGHAOPENG12@kpc.com.cn

六、采购明细

详见采购需求

七、采购说明

本工程为昆药集团制造中心马金铺原料药分厂 1 号门伸缩门，多次损坏、故障，无法正常使用，存在安全隐患。厂区目前车辆进出比较多，方便厂区人员、车辆管理，更换车辆进出闸机门禁系统（含车辆闸机门）及人员进出道闸。马金铺原料药分厂提一车间一楼大厅门口顶部增加一块 LED 显示屏幕，LED 显示屏幕用于厂区日常参观接待横幅、厂区主题活动、集团主题活动、宣传主题等显示。工程实施地点位于昆明市呈贡区马金铺原料药分厂。

八、其它事项

二、供应商须知

(一) 供应商须知前附表

序号	名称	主要内容
1	采购人	名称：昆药集团股份有限公司 地址：云南省昆明市五华区科医路 166 号 联系人：张浩鹏 电话：13529068289
2	采购项目名称	昆药集团马金铺原料药分厂道闸改造和 LED 建设项目
3	采购方式	<input type="checkbox"/> 公开 <input type="checkbox"/> 邀请 竞价采购 <input checked="" type="checkbox"/> 公开 <input type="checkbox"/> 邀请 询价采购 <input type="checkbox"/> 公开 <input type="checkbox"/> 邀请 谈判采购 <input type="checkbox"/> 直接采购/ <input type="checkbox"/> 多源直接采购
4	供应商资格审查方式	<input checked="" type="checkbox"/> 资格预审 <input type="checkbox"/> 资格后审 <input type="checkbox"/> 无需资格审查
5	供应商资格和要 求	1. 资格条件：注册资金 100 万及以上 2. 业绩要求：相同案例不少于 3 个 3. 信誉要求：不属于在国家公共信用信息中心“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒名单 4. 联合体： <input type="checkbox"/> 允许，成员数量不超过__家； <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 5. 其他要求：在组织体系、人员、技术、资金等方面具有相应的实施和售后服务能力
6	质量标准	一线品牌，品牌参考采购需求明细

序号	名称	主要内容
7	质量目标	<p>1、 产品稳定性：在一定使用寿命内，产品的性能等指标始终保持稳定；</p> <p>2、 使用寿命长：确保产品具有可靠的寿命，并且能够长期稳定运行，降低客户设备维护成本；</p> <p>3、 防护性上乘：工作环境处于多种温度和湿度条件下，能够防水、防尘、抗震、防雷电；</p> <p>4、 快速维修保障：在产品使用过程中，在最短的时间内恢复产品的正常工作状态；</p> <p>5、 售后服务水平高：提供高效、快捷、优质的售后服务。</p>
8	安全目标	安全第一、杜绝人生伤亡事故
9	报价有效期	自报价文件提交之日起，有效期为 90 天
10	澄清（答疑）	供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有疑问应在报价截止之前向采购人提出。
11	限价	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 最高限价 （大写：）人民币玖万元整 <input type="checkbox"/> 最低限价 （大写：）
12	多轮报价	仅允许一次报价机会
13	评审办法	<input type="checkbox"/> 最低价评审法 <input checked="" type="checkbox"/> 有效技术标最低价评审法 <input type="checkbox"/> 综合评审法
14	履约保证金	是否要求成交人提交履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 不要求

序号	名称	主要内容
		<input type="checkbox"/> 要求，履约保证金的形式： 履约保证金的金额：
15	需要补充的其他内容	无

(二) 采购需求

1. 采购需求明细

序号	名称	品牌范围	参数要求	数量	单位
1	车辆道闸	国产一线品牌	4米一套，机器防撞能力强，具防砸功能，延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守;智能自检，时刻保护系统安全。防尘防水等级符合室外设备 IP54 级别要求。防跟车模式；多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式，抓拍时可捕获无车牌，车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车新能源等；高清晰：200万像素高清摄像机；高亮 LED 全彩显示屏，支持二维码显示，显示信息可自定义，防砸雷达等配件，含系统管理软件。产品性能稳定，防潮等，有检验中心测试报告或合格证	2	套
2	人员道闸	国产一线品牌	1.2-1.8米可调节，开门角度 90，电动车可通过，带人脸识别，出门按钮安装立柱等配件，含屏幕，摄像头，门禁管理软件，IC 卡读写器，门禁卡。产品性能稳定，防潮等，有检验中心测试报告或合格证	1	套
3	户外 LED 显示屏	国产一线品牌	含边框≥3 平米，长约 5.5 米，宽约 0.5 米，户外单色 LED 屏幕，含控制卡，电源，结构边框等配件。产品性能稳定，防潮等，有检验中心测试报告或合格证	1	套
4	电脑	一线品牌	处理器：I5 以上；内存:不小于 8G； 硬盘：500GB 以上；显示器尺寸：19 英寸以上；操作系统：Microsoft Windows 7/10 简体中文专业版，用于建立完善的数据库，实现对车辆信息、门禁设备信息和人员信息等数据的全面管理和查询。产品性能稳定。	1	台
5	安装及辅材	国产优质	5/8 口千兆交换机，网线，电源线，浇筑混凝土预埋安全岛，LED 屏安装及布线排线等含正常使用的所有辅材、配件及布线排线。产品性能稳定，安装美观，有检验中心测试报告或合格证	1	批

2. 技术商务要求

技术要求	
序号	技术要求明细
1	按照采购需求明细，对应详细的投标产品和型号
2	投标产品和型号参数不低于采购需求参数要求
3	综合布线需满足美观和实用
商务要求	
序号	商务要求明细
1	投标价格为包干价格
2	付款方式为 30%预付款、60%验收款，10%质保款，质保期至少两年
3	质保款可自验收一年后支付，质保款付后若在质保期内未履行质保

行为，将拉入黑名单。

（三） 供应商须知

1 响应文件的编制

供应商应仔细阅读“采购文件”的所有内容，按“采购文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对“采购文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2 询价采购规则

具体询价规则

供应商应依据寻源公告/邀请书上规定的时间内上传报价以及响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格。

3 评审办法

3.1 对响应文件进行资格性审查和符合性评审，未通过审查的为无效响应文件。

3.1.1 资格性检查：评审小组将根据法律法规和采购文件的规定，对响应文件的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备采购资格。

3.1.2 符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出了实质性的响应，对存在重大偏离的响应文件将被拒绝。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述质量、规格、数量、履行期限等明显不能满足采购文件要求。重大偏离的认定须经评审小组三分之二以上同意。

4 报价修正原则

4.1 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列原则修正：

4.1.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.1.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准修改单价；

4.1.3 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以依据单价计算出的结果为准。

4.1.4 同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序从第一项至第四项依次修正。按此原则修正后的报价对供应商产生约束力。

5 无效响应、终止寻源条款

5.1 无效响应条款：

- 5.1.1 供应商资格不符合采购文件规定；
- 5.1.2 响应文件逾期上传或未上传的；
- 5.1.3 响应文件出现重大偏差，未对采购文件进行实质性响应；
- 5.1.4 法律、法规规定的其他情况；

5.2 终止寻源条款：

- 5.2.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 5.2.2 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 5.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

5.3 取消成交候选人资格条款：

- 5.3.1 提供虚假材料谋取成交的；
- 5.3.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 5.3.3 与采购人、其他供应商恶意串通的；
- 5.3.4 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5.3.5 法律、法规规定的其他情况。

(四) 评审办法

评审办法：最低价评审法 有效技术标最低价评审法 综合评审法

资格审查项：

序号	评审因素	评审标准
1	注册资金	不低于 100 万人民币
2	成立时间	不低于 3 年
3	法律风险	具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态；并在组织体系、人员、技术、资金等方面具有相应的实施和售后服务能力

(二) 报价表 (货物/服务)

序号	名称	品牌范围	参数要求	投标品牌及参数	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	车辆道闸	国产一线品牌	4米一套, 机器防撞能力强, 具防砸功能, 延时自动关门, 配合地感或红外等外接保护装置, 实现无人值守;智能自检, 时刻保护系统安全。防尘防水等级符合室外设备 IP54 级别要求。防跟车模式; 多种触发模式: 支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式, 抓拍时可捕获无车牌, 车牌识别种类: 支持识别的号牌类型包括大(小)型汽车新能源等; 高清晰: ≥200 万像素高清摄像机; 防砸雷达; 高亮 LED 全彩显示屏, 支持二维码显示, 显示信息可自定义, 含车辆识别终端及软件等配件, 含系统管理软件。产品性能稳定, 防潮等, 有检验中心测试报告或合格证		2	套		
2	人员道闸	国产一线品牌	1.2-1.8 米可调节, 开门角度 90, 电动车可通过, 带人脸识别, 出门按钮安装立柱等配件, 含屏幕, 摄像头, 门禁管理软件, 门禁卡。产品性能稳定, 防潮等, 有检验中心测试报告或合格证		1	套		
3	户外 LED 显示屏	国产一线品牌	含边框 ≥3 平米, 长约 5.5 米, 宽约 0.5 米, 户外单色 LED 屏幕, 含控制卡, 电源, 结构边框等配件含备件: 模组 2 张, 电源 1 台。能实现有线和无线调节显示字幕。产品性能稳定, 防潮等, 有检验中心测试报告或合格证		1	套		
4	电脑	一线品牌	处理器: I5 以上; 内存: 不小于 8G; 硬盘: 500GB 以上; 显示器尺寸: 19 英寸以上; 操作系统: Microsoft Windows 7/10 简体中文专业版, 用于建立完善的数据库, 实现对车辆信息、门禁设备信息和人员信息等数据的全面管理和查询。产品性能稳定。		1	台		
5	安装及辅材	国产优质	5/8 口千兆交换机, 网线, 电源线, 浇筑混凝土预埋安全岛, LED 屏安装及布线排线等含正常使用的所有辅材、配件及布线排线。产品性能稳定, 安装美观, 有检验中心测试报告或合格证		1	批		
合计 (元):								

(三) 采购人要求提交的资质证书等有关材料

序号	资质证书	是否提供
1	安防工程企业相关资质证书	
2	弱电系统集成相关资质证书	
3		

(四) 技术条款响应及偏离情况

一、技术条款响应情况		
序号	技术要求	是否响应
1	按照采购需求明细, 对应详细的投标产品和型号	
2	投标产品和型号参数不低于采购需求参数要求	
3	综合布线需满足美观和实用	
二、技术条款偏离情况说明(如有):		

注: 供应商如响应, 请在“是否响应”栏内打“✓”视为响应; 如偏离, 请在“是否响应”栏内打“×”视为偏离, 并在“技术条款偏离情况说明”栏内扼要说明偏离情况。

(五) 商务条款响应及偏离情况

一、商务条款响应情况		
序号	商务要求	是否响应
1	投标价格为包干价格	
2	付款方式为 30%预付款、60%验收款，10%质保款，质保期至少两年	
3	质保款可自验收一年后支付，质保款付后若在质保期内未履行质保行为，将拉入黑名单。	
二、商务条款偏离情况说明（如有）：		

注： 供应商如响应，请在“是否响应”栏内打“✓”视为响应；如偏离，请在“是否响应”栏内打“×”视为偏离，并在“商务条款偏离情况说明”栏内扼要说明偏离情况。

四、主要合同条款

1、质保时间： 2 年。自甲方验收合格之日的次日起算。在前述质保期内，若本合同项下设备发生任何非人为因素故障、损坏等不能正常使用的情况，乙方需在收到甲方通知后【5】日内根据现场情况与甲方协商后按照甲乙双方的标准所需进行免费维修或更换设备。若乙方未按前述约定履行，则甲方有权要求乙方承担本合同金额 10%的违约金；若产生损失，甲方有权要求乙方赔偿（包括但不限于直接损失、诉讼费、保全费、公证费、律师费、差旅费）。人为原因和不可抗力原因除外。

第四条 运输方式及费用负担：

由乙方负责将本合同标的物运输到甲方指定的地点，各项运输、搬运费均由乙方承担。

2、工程变更：

（一）工程施工期间，甲方对合同约定的工程内容提出修改意见及增加工程项目，需提前与乙方联系，共同签订书面变更协议和增补合同。

（二）除发生法定情形外，未经对方同意，甲乙双方不得单方提出终止合同，否则由提出方向对方赔偿违约金（本合同金额的 10%）

3、违约责任：

（一）任何一方因未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任；因违反有关法律法规受到处罚的，最终责任由责任方承担；

（二）任何一方无法履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失；

（三）甲方无正当理由未按合同约定期限支付应付工程款时，每延误一日应向乙方支付应付工程款价款总额万分之一的违约金。

第七条 合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生争议时，由双方友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

4、廉政条款

乙方不得暗中给予甲方工作人员任何回扣、利益（包括但不限于现金、实物、购物卡），否则应支付甲方合同金额 20%的违约金，并赔偿甲方相应经济损失。甲方可直接从应付乙方工程款中扣除该违约金。